

消内 【食道癌】 レジメン名称 : 消 食道(入)FP+Pembro q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6			
		デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「タイパ」 療法名:消 食道(入)FP+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1.5V 1V									
07	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:消 食道(入)FP+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	400ml 0mg	【7番目】								
08	点滴	KN1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml フロセミド注射液「日医工」(20mg)2mL 療法名:消 食道(入)FP+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A	【8番目】								
09	点滴	KN1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml 療法名:消 食道(入)FP+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本	【9番目】								
10	点滴抗癌剤	ソルデム3A (1000ml) (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)FP+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg		【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】			
11	点滴抗癌剤	ソルデム3A (1000ml) (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)FP+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg	10番目	【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】				
12	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本						【2番目】			

