Page:1/2 期間:Day1~Day9 血液 レジメン名称:血 Bリンハ[®] 腫Epcoritamab 4-9th q4W

薬剤名称

インターバル日数:26 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤: RP 手技

01	皮下【化学療法】	(癌)エプキンリ皮下注48mg	48mg	48	Bmg							
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
0.1	中工【八兴庆江】	(点) - プレンルサーン 10		1 TE 11				,	, and the second			

上限値

標準値

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01		(癌)エプキンリ皮下注48mg	0mg	【1番目】								
		療法名:血 Bリンパ腫Epcoritamab 4-9th q4W 皮下注【化学療法薬局無菌混合】:										
	<次ページあり>											

Page:2/2 期間:Day10~Day15 血液 レジメン名称:血 Bリンハ。腫Epcoritamab 4-9th q4W

インターバル日数:26 日 **基準日**:Day 1

01 皮下【化学療法】 (癌)エプキンリ皮下注48mg 0mg 【1番目】 療法名:血 Bリンパ 腫Epcoritamab 4-9th q4W 皮下注【化学療法薬局無菌混合】: (国)	RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15		
	01		療法名:血 Bリンパ腫Epcoritamab 4-9th q4W	Omg						【1番目】		