耳鼻　**レジメン名称**：耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml	250mg/m2	300mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.2(AUC)
08	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	4000mg/m2	4200mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1A 1本	【１番目】							【１番目】	
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】							【２番目】	
03	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1袋	【３番目】							【３番目】	
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「ｻﾜｲ」 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A	【４番目】								
05	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本								【４番目】	
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	(癌)カルボプラチンNK注	0mg	【５番目】								

耳鼻　**レジメン名称**：耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		5%大塚糖液250ml 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【６番目】								
08	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N(5000U)5ml 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 96時間で 投与経路:主管より	0mg 2ml 1本	【７番目】								
	＜次ページあり＞											

耳鼻　**レジメン名称**：耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1A 1本						【１番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【２番目】			
03	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1袋						【３番目】			
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「ｻﾜｲ」 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A									
05	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【４番目】			
06	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注 5%大塚糖液250ml 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	0mg 1本									
07	点滴 ＜次ページあり＞	5%糖液キットH 50mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用	1本									

耳鼻　**レジメン名称**：耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
08	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注Ｎ(5000U)5ml 生理食塩液バッグ「フソー」　250mL 療法名:耳 頭頸部FC(q3W)+Cet(weekly)2nd~(外来用 バルン型持続注入【薬剤部混合】: ＊点滴時間 96時間で 投与経路:主管より	0mg 2ml 1本									