

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	175mg/m2	184mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)ハイカムチン注1.1mg	0.75mg/m2	0.79mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3							
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL ポラミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液(20mg)2mL 「トーワ」 療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V 1A 1A	【1 番目】									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【2 番目】									
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)パクリタキセルNK 療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3 番目】									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【4 番目】									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V		【1 番目】	【1 番目】							
06	点滴抗癌剤 <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL (癌)ハイカムチン注1.1mg	1本 0mg	【5 番目】	【2 番目】	【2 番目】							

産婦 レジメン名称 : 婦 頸部PTX+NGT q3W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
		療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:婦 頸部PTX+NGT q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【6 番目】	【3 番目】	【3 番目】						