

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml	250mg/m2	300mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	100mg/m2	105mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	2.5(AUC)	2.7(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液(20mg)2mL「トーフ」 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A 1A	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「サリ」 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A	【2番目】							【2番目】	
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)アービタックス注(100mg)20ml 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【3番目】							【3番目】	
05	点滴	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:耳 頭頸部CBDCA+PTX (2W1R)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							【4番目】	
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml	1本	【5番目】							【5番目】	

