

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌) ドキシル注 (20mg) 10ml	50mg/m2	53mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌) シスプラチン点滴静注 「マルコ」	60mg/m2	63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg) 2mL 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V	【 1 番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌) ドキシル注 (20mg) 10ml 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 2 番目】								
03	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【 3 番目】								
04	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml 硫酸M g 補正液(20mEq) 20ml 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1本	【 4 番目】								
05	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml パロノセトロン静注 (0.75mg) 5mL 「タイホ」 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1V	【 5 番目】								
06	点滴抗癌剤 <次ページあり>	大塚生食注 500mL ソフトバック	400ml	【 6 番目】								

産婦 レジメン名称 : 婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	0mg									
07	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml フロセミド注「トーワ」(20mg)2mL 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A	【 7 番目】								
08	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml 療法名:婦 卵巣 (入) CDDP+Doxil q4W 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本	【 8 番目】								