

消内 レジメン名称 : 消 胃CPT+Ram q2W 1st

インターバル日数 : 12 日 基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	9.6mg/kg
06	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」	150mg/m2	158mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーフ」 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1A 1A 1本	【1 番目】								
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【2 番目】								
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【3 番目】								
04	点滴	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL 療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【4 番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL パロノセトロン静注 (0.75mg)5mL 「タイカ」 療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1V	【5 番目】								
06	点滴抗癌剤 <次ページあり>	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」	1本 0mg	【6 番目】								

消内 レジメン名称 : 消 胃CPT+Ram q2W 1st

インターバル日数 : 12 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃CPT+Ram q2W 1st 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【 7 番目】								