

消内 レジメン名称 : 消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	60mg/m2	63mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	6mg/kg	7. 2mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	ソルデム 3 A輸液500ml デキサート注射液(6. 6mg) 2mL パロノセトロン静注 (0. 75mg) 5mL 「タイバ」 硫酸M g 補正液(20mEq) 20ml 療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1. 5V 1V 1本	【 1 番目】								
02	点滴	20%マンニトール注射液 300mL 療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【 2 番目】								
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 大塚生食注 500mL ソフトバッグ 療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 400ml	【 3 番目】								
04	点滴	ソルデム 3 A輸液500ml 療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【 4 番目】								
05	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 5 番目】								
06	点滴抗癌剤 <次ページあり>	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml	1本 0mg 1A	【 6 番目】								

消内 レジメン名称 : 消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 胃SPshort+HCPT q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 7 番目】								