

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)パドセブ点滴静注用 30mg	1.25mg/kg	125mg
05	点滴抗癌剤	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL	200mg	200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	生食溶解液キトH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮EV (2W1R)+Pembro (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1番目】							【1番目】
02	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:泌 尿路上皮EV (2W1R)+Pembro (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】
03	点滴抗癌剤	生食溶解液キトH 50ml (癌)パドセブ点滴静注用 30mg 注射用水20ml 療法名:泌 尿路上皮EV (2W1R)+Pembro (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【3番目】							【3番目】
04	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:泌 尿路上皮EV (2W1R)+Pembro (q3W) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							【4番目】
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:泌 尿路上皮EV (2W1R)+Pembro (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【5番目】							
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キトH 50ml 療法名:泌 尿路上皮EV (2W1R)+Pembro (q3W) 点滴:	1本	【6番目】							

