



Mapping


胃


担当 大薄 直也


白色光
(6枚)


















インジゴカルミン散布







NBI
(9枚)








(NBI)







(NBI)







内視鏡診断

早期胃癌

大きさ：50mm程度 肉眼型：0-II c, 分化型


深達度：M、UL：(-),


NBI観察：DL present,


微小血管構造：irregular,


表面微細構造：irregular


ESD





































マーキング






口側



肛門側



FOR USE ONLY


remediX



口側





肛門側



FOR USE ONLY

ImediX





口側




肛門側



口側





肛門側



TmediX

FOR USE ONLY





口側



肛門側





DO NOT USE ONLY

TmediX

口側




肛門側



3

2

3





17

1



10


H2302706

20

口側



肛門側



FOR USE ONLY


remediX



口側




肛門側



FOR USE ONLY


ImediX



口側




肛門側




FOR DISSECTION ONLY

romediX



TmediX


PLEASE USE ONLY



口側



肛門側




口側




17

肛門側



TmediX

DO NOT USE ONLY



13

10

14

12

1

0

1

2

3

15

11

1

10

0

1

2

3

9

8

7

6

5

4

3


2

1

16

2

3



口側



肛門側





DO NOT USE ONLY

ImediX

口側



肛門側



3

2

3



USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

3 2 1 2 3

Key Slice



USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17



3 2 1

USE ONLY
TmediX

口側



肛門側





USE ONLY

Timedix

口側



肛門側







15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

1 2 3









USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

3 2 1 2 3


USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

17

16

3 2 1

3 2 1



USE ONLY

Timedix

口側



肛門側





15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

3 2 1 2 3









USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

17

3

2

1

2

3

3



USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

3 2 1 2 3


USE ONLY

Timedix

口側




肛門側





15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


16 17

3 2 1 2 3











USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

3 2 1 2 3


USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 17

3 2 1 2 3


USE ONLY

Timedix

口側




肛門側




15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


16 17

3 2 1 2 3









病理診断


tubular adenocarcinoma,
Moderately differentiated(tub2+tub1),
pT1a, M, early, UL0, Ly0, V0, HM0, VM0.
e-Cure A

Mapping

口側



肛門側



FOR USE ONLY


remediX



口側



肛門側



FOR USE ONLY


ImediX



口側




肛門側



FOR EYE ONLY


ImediX



口側




肛門側



FOR USE ONLY


ImediX



口側




肛門側



FOR EYE ONLY

ImediX



13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

15 14 12 11

16

17



2 3

3

口側




肛門側



tub1
tub2

TmediX


PLEASE USE ONLY



口側




肛門側



TmediX

FOR USE ONLY




口側




17

肛門側



Tmedix

DO NOT USE ONLY



13

10

14

12

1

0

1

2

3

15

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

3

2

1

2


3

口側




17


肛門側



TmediX

DO NOT USE ONLY





口側




肛門側



TmediX

SAFE USE ONLY



3

2

3



DO NOT USE ONLY

ImediX

口側



肛門側



3

2

3



USE ONLY

Timedix

口側



肛門側



15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

17

3

2


3

USE ONLY
TmediX


口側



肛門側



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
16 17




3
2
1

口側




肛門側



DO NOT USE ONLY

Timedix



3

2

3

