


# 消化管mapping


## 胃体下部大弯

担当： 浜崎 龍平


白色光  
(3枚)








インジゴカルミン散布  
(1枚)






NBI  
(12枚)







































ESD


ESD前




マーキング





ESD後






口側






f 28


口側



口側





肛門側



口側

肛門側




口側

肛門側




口側



肛門側





口側





肛門側



口側




肛門側



口側


標本切り出し




肛門側



口側






21

1

標本切り出し




肛門側




口側







肛門側




口側


肛門側



口側



肛門側



口側

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3


2

1

肛門側




口側




肛門側




口側





肛門側



口側





肛門側





口側


肛門側



口側









肛門側



口側






肛門側



口側



21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9


8

4

3

2


1




肛門側



口側






肛門側



口側



21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9


8

4

3

2


1



肛門側



口側



21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9



8

4





3

2



1





↓  
口側




口側








肛門側



13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

口側









肛門側





13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



口側







肛門側




13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1





口側







肛門側




口側




肛門側




口側




肛門側




口側







肛門側




口側










肛門側





口側




口側



口側




口側




肛門側



口側





肛門側



口側

11

10

9

11  
10

7

8

8  
7  
6

6

4

3

2

1

21

20

19

18


17


16

15


14

13






肛門側



口側



# 最終病理組織診斷

**Gastric adenocarcinoma**


**M, Gre, Type 0- II c, 14x11mm(53x48mm)**

**sig > por2, pT1a, M1, UL0,**

**Ly0, V0, HM0, VM0**


**ESD絕對適應病變  
內視鏡的根治度A  
(eCuraA)**

# Mapping




f 28

口側




口側




f 28


口側



口側




5 of 24





5 of 24



# 未分化型胃癌

褪色调の0-II b、0-II cが多い

びらんや潰瘍、陥凹面にinselが見られる

wavy micro-vessels、corkscrew patternなど特徴的な血管所見がある

# 未分化型胃癌

胃固有粘膜の腺頸部から発生

既存の構築と無関係に増殖し背景の腺管構造を破壊し、それと一致した陥凹を形成する

癌細胞量が少ないと腺窩上皮を破壊することなく粘膜固有層内を側方に正常腺管をしみこむに進展することがある（腺頸部伸展）

# 胃癌の四角

胃癌発生粘膜

H.pylori感染状態



胃癌組織型

胃癌肉眼型

# 胃癌の四角

中間帯粘膜（体下部～前庭部）

H.pylori現感染



• 未分化型腺癌

陥凹型